



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS, MINAS GERAIS

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, S/N.º - CEP 37795-000

Fone: (35) 3739-2000

sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

EDITAL Nº 01/2017 CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ANDRADAS

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02

A Prefeitura Municipal de Andradas, através do Instituto de Pesquisas Econômicas-IPEFAE, torna público a retificação nº 02 do Edital nº 01/2017 do Concurso Público de Andradas, conforme item que segue:

01

Considerando as recomendações técnicas laboratoriais aproxima-se o período da janela de detecção do exame toxicológico para 180 dias, retificando o item 5.6.2.1.1 do Edital de Abertura e o item 1 da Convocação Para Apresentação de Exame Toxicológico. Leia-se como segue e não como constou:

5.6.2.1.1 *Exame toxicológico laboratorial deve ser realizado em laboratórios a partir de amostras biológicas de queratina (cabelo ou pelos), sangue, urina ou saliva, com larga janela de detecção (180 dias, aproximadamente).*

O Edital e a Convocação serão atualizados a fim de que seja validada a retificação.

Permanecem ratificados os demais itens e subitens da respectiva convocação, do edital e seus anexos.

ANDRADAS, 15 de agosto de 2018

CLAUDIA MARIA LANZANI RIBEIRO
Secretária de Planejamento, Gestão e Projetos